



Стенд для прессов для пиццы

Для всех моделей прессов серии Ф2ПЦЭ, Ф2ПЦЭМ/35



«Стенд для прессов для пиццы»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на стенд.

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации стенда должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

1. Назначения изделия	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплектность	3
4. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	4
5. Подготовка к работе	4
6. Правила транспортировки и хранения	4
7. Гарантии изготовителя	5
8. Утилизация изделия	6
Свидетельство о приемке	7

1. Назначение изделия.

Подставка предназначена для установки на нее пресс для пиццы. Столешница и направляющие выполнены из нержавеющей стали. Стенд, для удобства перемещения, комплектуется съемными колесами со стопорами. Стенд покрыт черной матовой порошковой краской.

Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики изделия.

Технические характеристики стенда представлены в таблице 1.

Таблица 1

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Параметры
2.1	Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) не более	мм	618x775x900
2.2	Масса не более	кг	
2.3	Грузоподъемность	кг	150
2.4	Количество направляющих	шт.	5

* Стенд под поддоны 600x400мм.

3. Комплектность.

3.1. Комплект поставки стенда указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во
1. Стенд для прессов для пиццы	1
2. Руководство по эксплуатации	1
3. Сертификат соответствия	1

4. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

Внимание! Запрещается нагружать подставку грузом, превышающий вес, указанный в таблице 1.

5. Подготовка к работе.

5.1.Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 4-6 ч. в этих условиях.

5.2.После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1.Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

6.2.До установки изделия у потребителя, его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°C, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

6.3.Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

6.4.Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°C.

6.5.Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

7.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

7.3. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;
- повреждения изделия за счет удара или падения;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки;

7.4. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

- какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

7.5. К рекламации следует приложить:

- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке.

7.6. В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

8. Утилизация изделия.

- 8.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
- 8.2. Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

код продукции

Стенд для прессов для пиццы
ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Стенд для прессов для пиццы № _____

заводской номер изделия

Дата выпуска _____

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П. _____