

robot coupe®



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ - МИНИ

Mini MP 160 V.V. - Mini MP 190 V.V. - Mini MP 240 V.V.

Mini MP 190 Combi - Mini MP 240 Combi

НОВИНКИ



ДЛЯ РЕСТОРАНОВ - СТОЛОВЫХ - ФАБРИК-КУХОНЬ - ДЕТСКИХ САДОВ

МИНИ ГАММА

Специально для маленьких порций

3 модели только с блендером: Mini MP 160 V.V. • Mini MP 190 V.V. • Mini MP 240 V.V.
2 комбинированные модели блендер + венчик: Mini MP 190 Combi • Mini MP 240 Combi

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



Форма ручки специально разработана для удобного захвата и облегчения работы.

ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ

- от 2000 до 12500 об/мин,
– функция миксера
- от 350 до 1500 об/мин
– функция венчика



МОЩНОСТЬ

Двигатель мощностью от 220 до 270 Вт, в зависимости от модели, для исключительно долгого срока службы и ускорения работы в сравнении с бытовыми аналогами

ГИГИЕНА



Для идеальной гигиены нож и штанга разбираются. Эксклюзивное оборудование запатентовано компанией Robot-Coupe. Нержавеющая сталь, из которой изготовлены трубка, насадка и нож обеспечивает особую долговечность.

МУЛЬТИ - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Нож из литой нержавеющей стали, обеспечивающий идеальную гигиену предназначен для приготовления супов-пюре, соусов.



Съемный взбиватель из нержавеющей стали для приготовления муссов и воздушных соусов, горячих и холодных.

ПРОЧНОСТЬ

Венчик для взбивания белков, кремов, сливок и приготовления картофельного пюре. Усиленный **металлический редутор венчика** обеспечивает исключительную прочность аппарата.



Эксклюзивная техника!



Преимущества модели:

- **Идеальная гигиена** : Нож, насадка из нержавеющей стали и венчик полностью разбираются – эксклюзивное оборудование запатентованное компанией Robot-Coupe.
- **Надежность аппарата**: выбор материалов и тщательно разработанная конструкция обеспечивают длительный срок службы.
- **Компактность моделей**: небольшой размер и вес моделей особенно удобны для работы с небольшими объемами продуктов.
- **Модели с регулируемой скоростью**: благодаря постепенному ускорению вращения ножа предотвращается разбрызгивание продукта (позволяет подобрать оптимальный режим работы).
- **Система автоматического регулирования скорости**: постоянная скорость независимо от консистенции продукта.



Специально для маленьких порций



Назначение:

Рестораны, столовые, фабрики-кухни, детские сады



Коротко:

Для быстрого приготовления блюд в любой посуде.

▶ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, МАКСИМИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

3 НОВЫЕ МОДЕЛИ



Διαπρωτο με το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων του εντύπου χωρίς προειδοποίηση, Καθώς από τις πληροφορίες που παρέχεται σε αυτό το έντυπο δεν είναι δεσμευτικής φύσεως. Βελτιώσεις, τροπούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονική περίοδο.
 © Αποκλειστική διανομή και διαφήμιση για όλο τον κόσμο από : Robot-Coupe s.n.c.

ΜΙΝΙ

▶ **Mini MP**

ΝΟΒΙΝΚΙ

220 W, 250 W, 270 W

160 mm, 190 mm, 240 mm

Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V.

Σпециально для маленьких порций

КОМПАКТ

▶ **CMP**

270 W, 300 W, 350 W

250 mm, 300 mm, 350 mm

CMP 250 V.V., CMP 300 V.V., CMP 350 V.V.

15, 30, 45 литров

ΜΑΚΣΙ

▶ **MP Ultra**

ΝΟΒΙΝΚΙ

440 W, 500 W, 750 W, 850 W, 1000 W

350 mm, 450 mm, 550 mm, 600 mm, 740 mm

MP 350 Ultra, MP 450 Ultra, MP 550 Ultra, MP 600 Ultra, MP 800 Turbo

50, 100, 200, 300, 400 литров

НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОΜΒΙ

▶ **Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra**

ΝΟΒΙΝΚΑ, **ΝΟΒΙΝΚΑ**

250 W, 270 W, 300 W, 350 W, 440 W, 500 W

190 mm, 185 mm, 240 mm, 350 mm, 220 mm, 300 mm, 350 mm, 280 mm, 450 mm

Mini MP 190 Combi, Mini MP 240 Combi, CMP 250 Combi, CMP 300 Combi, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra

15, 30, 50, 100, 100 литров

Σпециально для маленьких порций

НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Очистка

Съемные нож и диск для вспенивания.
Насадка снимается на моделях MP 190 V.V. и MP 240 V.V.

ΓΑΜΜΑ ΜΙΝΙ	Εлектрические характеристики			Размеры (в мм)				Вес (кг)	
	Переменная скорость (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	нетто	в упаковке
Mini MP 160 V.V.	2000 - 12500	220	230 V/50 Hz 1,1	78	455	65	160	1,41	1,94
Mini MP 190 V.V.	2000 - 12500	250	230 V/50 Hz 1,1	78	485	65	190	1,44	1,97
Mini MP 240 V.V.	2000 - 12500	270	230 V/50 Hz 1,1	78	535	65	240	1,47	2,00

*Имеются другие параметры напряжения.

ΓΑΜΜΑ ΚΟΜΒΙ	Εлектрические характеристики				Размеры (в мм)						Вес (кг)	
	Миксер Переменная скор. (об/мин)	Венчик Переменная скор. (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	E	F	нетто	в упаковке
Mini MP 190 Combi	2000 - 12500	350 - 1500	250	230V 50Hz - 1,1	78	485	65	190	255	100	1,95	2,68
Mini MP 240 Combi	2000 - 12500	350 - 1500	270	230V 50Hz - 1,1	78	535	65	240	255	100	1,98	2,70

ИЗГОТОВЛЕНО ВО ФРАНЦИИ
КОΜΠΑΝΙΕΙ ROBOT-COUPЕ S.N.C.

Γενеральная дирекция, Франция, Международная дирекция и маркетинг:
 48, rue des Vignerons
 94305 Vincennes Cedex - France
 Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26
 email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

ΝΟΡΜΕΣ :

Αππάρατες συγответствуют:

- Положениям европейских директив, а также национальному законодательству, в которое они преобразованы: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- Положениям стандартизированных европейских норм, указанных выше, а также норм в отношении техники безопасности и гигиены: EN 292 - 1 и 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 12853.