

РОССИЯ

ООО «ЭЛИНОКС»

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ХП14.В01115

Срок действия с 25.11.2008 по 24.11.2011

7026635

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11ХП14

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» – ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.  
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, тел. (843) 542-28-68, факс (843) 542-51-40

**ПРОДУКЦИЯ**

Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания см. приложение бланк № 1599272

ТУ 5600-022-01439034-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

56 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 16371-93 П.п. п.п 2.2.29, 2.2.30

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ЭЛИНОКС», 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17.  
ИНН 2130022111, ОКПО 01330768

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «ЭЛИНОКС», 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17.  
Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-50.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний № 01-017-08 от 25.02.2008, № 01-062-08 от 12.11.2008, выданных ИЦ «СОЮЗ», рег. № РОСС RU.0001.21АЯ03 до 27.11.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.05.515.Д.011705.10.08 от 29.10.2008 до 29.10.2013, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации № 3. Маркирование продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Д.И. Гельман

инициалы, фамилия

Эксперт

Н.И. Жемчуева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ**

**СПРП-7-**

**СПРП-6-**

**СПРО-7-**

**СПРО-6-**

**ПАСПОРТ**  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)



**ХП14**

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Столы производственные островные и пристенные предназначены для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП14.В 01115

Срок действия с 25.11.2008 г. по 24.11.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.05.515.Д.011705.10.08 от 29.10.2008 г. до 29.10.2013.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010г., действителен до 29.12.2013г.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРП 7-1-Ч	СПРП 7-2-Ч	СПРП 7-3-Ч	СПРП 7-4-Ч	СПРП 7-5-Ч	СПРП 7-6-Ч	СПРП 7-7-Ч
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более							
длина	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800
ширина	700	700	700	700	700	700	700
высота	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	28	32	36	41	43	45	49

Таблица 2

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРП 7-1-Н	СПРП 7-2-Н	СПРП 7-3-Н	СПРП 7-4-Н	СПРП 7-5-Н	СПРП 7-6-Н	СПРП 7-7-Н
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более							
длина	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800
ширина	700	700	700	700	700	700	700
высота до столешницы	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	27	31	36	41	43	45	49

## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1599272

### ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ХП14.В01115

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

56 2400	Стол производственный разборный типа СПРП и СПРО	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол для мойки овощей типа СМО	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол предмоечный и сбора пищевых отходов типа СПСО	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол для сбора пищевых отходов типа ССО	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Ванна моечная типа ВМП	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Тележка сервировочная типа ТС	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Тележка для сушки тарелок типа ТСТ	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Тележка-шпилька для гастроемкостей типа ТШГ	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Полка настенная типа ПН	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Шкаф-купе навесной типа ПНК	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стеллаж кухонный типа СК	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стеллаж для сушки тарелок типа ССТ	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Подставка под пароконвектоматы типа ПК	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Подставка межплиточная типа ПМП	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Подставка под котлы типа ПК 40	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Подтоварник кухонный типа ПК	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Шкаф настенный с распашными дверками типа ПНР	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол с тумбой островной типа СТО	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол-тумба купе типа СТК	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол для кофе машин типа СКМ	ТУ 5600-022-01439034-2008
56 2400	Стол с тумбой навесной типа СТН	ТУ 5600-022-01439034-2008



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Д.И. Гельман

инициалы, фамилия

Н.И. Жемчуева

инициалы, фамилия

Таблица 3

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРО 7-1-Ч	СПРО 7-2-Ч	СПРО 7-3-Ч	СПРО 7-4-Ч	СПРО 7-5-Ч	СПРО 7-6-Ч	СПРО 7-7-Ч
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более		100	120	140	150	160	180
длина	800	0	0	0	0	0	0
ширина	700	700	700	700	700	700	700
высота	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	27	31	36	40,3	42	44,3	46,5

Таблица 4

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРО 7-1-Н	СПРО 7-2-Н	СПРО 7-3-Н	СПРО 7-4-Н	СПРО 7-5-Н	СПРО 7-6-Н	СПРО 7-7-Н
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более		100	120	140	150	160	180
длина	800	0	0	0	0	0	0
ширина	700	700	700	700	700	700	700
высота до столешницы	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	25,2	31,3	35,6	41	43	45	49,3

Таблица 5

Наименование параметра	Величина параметра							
	СПРП 6-0-Ч	СПРП 6-1-Ч	СПРП 6-2-Ч	СПРП 6-3-Ч	СПРП 6-4-Ч	СПРП 6-5-Ч	СПРП 6-6-Ч	СПРП 6-7-Ч
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100							
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50							
Габаритные размеры, мм, не более								
длина	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800
ширина	600	600	600	600	600	600	600	600
высота	860	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	20	24,5	28	32	36,8	38,5	40,4	44

Таблица 6

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРП 6-1-Н	СПРП 6-2-Н	СПРП 6-3-Н	СПРП 6-4-Н	СПРП 6-5-Н	СПРП 6-6-Н	СПРП 6-7-Н
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более							
длина	800	100	120	140	150	160	180
ширина	600	0	0	0	0	0	0
высота до столешницы	600	600	600	600	600	600	600
высота до столешницы	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	24,6	28,5	32,5	37	39	41	44,8

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола- 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
Базовый проезд, 17.  
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**


Таблица 7

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРО 6-1-Ч	СПРО 6-2-Ч	СПРО 6-3-Ч	СПРО 6-4-Ч	СПРО 6-5-Ч	СПРО 6-6-Ч	СПРО 6-7-Ч
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более		100	120	140	150	160	180
длина	800	0	0	0	0	0	0
ширина	600	600	600	600	600	600	600
высота	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	25	27	32,7	37	39	41	46

Таблица 8

Наименование параметра	Величина параметра						
	СПРО 6-1-Н	СПРО 6-2-Н	СПРО 6-3-Н	СПРО 6-4-Н	СПРО 6-5-Н	СПРО 6-6-Н	СПРО 6-7-Н
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100						
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50						
Габаритные размеры, мм, не более		100	120	140	150	160	180
длина	800	0	0	0	0	0	0
ширина	600	600	600	600	600	600	600
высота до столешницы	860	860	860	860	860	860	860
Масса, кг, не более	24,6	28,4	32	36,7	38,6	40,5	45,7

Столы поставляются в разобранном виде. Схема сборки столов показана на рис.1.



### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить в квадратные гнезда столешницы (поз.1) ножки (поз. 3) и соединить их болтами (поз. 6).

2. Между ножками (поз. 3) установить полку (нижний каркас (поз. 5)) и соединить их болтами (поз. 6).

Перед установкой стола на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ног опорных (поз. 4) произвести регулировку его по высоте

### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование	СПРП	Н	СПРП	Ч
		СПРО	Н	СПРО	Ч
		Количество, шт.			
1.	Столешница		1		
2.	Ножки		4		
3.	Полка (каркас нижний)		1		
4.	Болт М6-6g x 18 ОСТ 37.001.193	12		16	
5.	Упаковочный ящик		1		
6.	Паспорт (инструкция по сборке)		1		
7.	Пакет полиэтиленовый		1		

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол производственный СПРП 7\_\_\_\_\_, СПРО 7\_\_\_\_\_, СПРП 6\_\_\_\_\_, СПРО 6\_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол производственный СПРП 7\_\_\_\_\_, СПРО 7\_\_\_\_\_, СПРП 6\_\_\_\_\_, СПРО 6\_\_\_\_\_ упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_

(подпись)