



А Ю 4 0

ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ КУХОННЫЙ

ШЗК



Руководство по эксплуатации

ATESY®

Шкаф закрытый для кухни ШЗК

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

1. Техническое описание

Шкаф ШЗК предназначен для использования в различных цехах предприятий общественного питания:

- моечные отделения: для кратковременного и длительного хранения посуды, баков, котлов;
- подсобные помещения: для хранения инвентаря;
- кладовые: для хранения сухих видов продуктов;
- специализированные цеха (горячие, салатные, мясные и т.д.), где требуется размещение посуды или продуктов в непосредственной близости от рабочего места повара

Внутри шкафа предусмотрены две полки из нержавеющей стали, которые могут крепиться на различных уровнях. Шкаф оснащен замком для запираания дверок. Шкаф имеет регулируемые по высоте ножки, позволяющие устранять неровность пола.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики.

Шкаф ШЗК выпускаются со следующими техническими характеристиками приведенными в таблице 1

Табл. 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу (полку), кг
ШЗК-950	950	600	1750	30 на полку
ШЗК-1200	1200	600	1750	30 на полку
ШЗК-1500	1500	600	1750	30 на полку

3. Требования по технике безопасности.

3.1. **Внимание!** Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4. Подготовка к работе и порядок работы.

4.1. Распаковать упаковку.

4.2. Установить регулируемые опоры на ножки (в комплекте).

4.3. Отрегулировать горизонтальность шкафа при помощи регулируемых опор.

4.4. После сборки шкафа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия «Шкаф» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

6. Комплект поставки.

1	Шкаф	1 шт.
2	Полка	2 шт.
3	Ключ для замка	2 шт.
4	Опорная ножка	4 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 шт.
6	Упаковка	1 шт.

7. Сведения о приёмке.

Шкаф закрытый кухонный ШЗК-
соответствует конструкторской документации и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 200 г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY[®]
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф: (495) 995-95-99
atesy@df.ru www.atesy.ru